


287228 - 00



Max
4 Kg / 8 Lbs



Max
1 Kg / 2 Lbs







2h00.




x1

171240







A x1



B x1



J x1



K x2




C x6



D x1



E x4




F x4



G x2



H x8



I x6



L x2

M x1



N x2



P x4



Q x4




R x2




0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 cm

0 1 2 3 4 in





Nº	MM			INCH			QTY
1	325	x	242	12 13/16	x	9 8/16	1
2	325	x	242	12 13/16	x	9 8/16	1
3	324	x	324	12 12/16	x	12 12/16	1
4	324	x	59	12 12/16	x	2 5/16	1
5	250	x	120	9 13/16	x	4 12/16	1


Nº	MM			INCH			QTY
6	250	x	120	9 13/16	x	4 12/16	1
7	296	x	120	11 10/16	x	4 12/16	1
8	302	x	248	11 14/16	x	9 12/16	1
9	368	x	283	14 8/16	x	11 2/16	1
10	382	x	394	15 1/16	x	15 8/16	1




1

F x2
6x30mm
1/4" x 1 3/16"**H x3****E x2**
6.3x9mm
1/4" x 11/32"**B x1****K x1**


2



www.Demeyere.fr



2

F x2
6x30mm
1/4" x 1 3/16"**H x3****E x2**
6.3x9mm
1/4" x 11/32"**B x1****K x1**



M x1



N x1



6.3x13mm
1/4" x 1/2"

C x4





8x30mm
5/16" x 1 3/16"

3



3



C x2





8x30mm
5/16" x 1 3/16"

4





4






I x6
Ø15mm
Ø19/32"



5





Q x4
7x50mm
9/32" x 1 31/32"
A

6








7





8

9










G x2
4x9mm
5/32" x 11/32"

13



www.Demeyere.fr



SK

Nábytok obsahujúci dosky na báze dreva (napr. drevotrieskové, vláknité, preglejka...) môže uvoľňovať znečistujúce látky do vnútorného ovzdušia. Preto sa odporúča po inštalácii nábytku v miestnosti často vetrat aspoň štyri týždne, aby sa znižila expozícia týmto látкам.

HU

A fa alapú lapokat tartalmazó bútorok (pl. faforgácslap, farostlemez, rétegelt lemez stb.) szennyező anyagokat bocsáthatnak ki a beltéri levegőbe. Ezért ajánlott a bútor elhelyezése után a helyiséget legalább négy hétag rendszeresen szellőztetni a kibocsátott szennyező anyagokkal való érintkezés csökkentése érdekében.

EN

Furniture containing wood-based panels (e.g., particleboard, fiberboard, plywood...) may emit pollutants into indoor air. It is therefore recommended to ventilate the room frequently for at least four weeks after furniture installation to reduce exposure to emitted pollutants.

CZ

Nábytek obsahující desky na bázi dřeva (např. dřevotříška, MDF, překližka...) může uvolňovat znečišťující látky do vnitřního ovzduší. Doporučuje se proto po instalaci nábytku místnost často větrat alespoň po dobu čtyř týdnů, aby se snížila expozice těmto látkám.

RO

Mobilierul care conține plăci pe bază de lemn (PAL, MDF, placaj etc.) poate emite substanțe poluante în aerul interior. Prin urmare, se recomandă ca după instalarea mobilierului, încăperea să fie aerisită frecvent timp de cel puțin patru săptămâni, pentru a reduce expunerea la aceste substanțe.

HR

Namještaj koji sadrži ploče na bazi drva (iverica, vlaknaste ploče, šperploča...) može ispuštati štetne tvari u unutarnji zrak. Preporučuje se da se nakon postavljanja namještaja prostorija redovito prozračuje najmanje četiri tjedna kako bi se smanjila izloženost tim tvarima.

SI

Pohištvo, ki vsebuje plošče na osnovi lesa (iverne plošče, vlaknene plošče, vezane plošče...), lahko sprošča onesnaževalne snovi v notranji zrak. Zato je priporočljivo, da po postavitevi pohištva prostor redno zračite vsaj štiri tedne, da zmanjšate izpostavljenost tem snovem.